


擠型架構



3 系列產品索引 - 擠型架構




TF1530

P-1




TF3060

P-4




TFL3030

P-7




TF1560

P-1




TF3090

P-4



TFL3060

P-7




TF1590

P-2




TF6060

P-5




TF3030

P-2



TF6060R

P-5



TF3030C2

P-3




TF6630R

P-6



TF3030R

P-3





TFL6630L

P-6

如有新產品請自行增訂填入標示


3 系列產品索引 - 架構配件

	TCJ30M6 P-8		TAL3055M6 P-10		TSB4575M8-6 P-12		TFBR30190 P-14		TC3090 P-16
	TBJ30M6 P-8		TAL4525M6 P-10		TSB5975M8-6 P-12		TFB3015 P-14		TC6060 P-16
	TAL3030 P-9		TAL6625M6 P-10		TFB3060 P-13		TC3030 P-15		TC6630R P-16
	TAL3060 P-9		TAL6055M6 P-11		TFB6060 P-13		TC3030R P-15		TC6630L P-16
	TAL6060 P-9		TAL1325M6 P-11		TFB3090 P-13		TC3030R3 P-15		
	TAR3030 P-9		TAL1355M6 P-11		TFB6630R P-13		TC3060 P-15		
	TAL5775M6 P-9		TAL13585M6 P-11		TFB30190 P-14		TC6060 P-16		
	TAL3025M6 P-10		TAL0560 P-11		TFBN30190 P-14		TC6630R P-16		



如有新產品請自行增訂填入標示

擠型架構


TF 1530





型號：TF1530
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：0.67 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：輕荷重結構．門框結構用
 色相：銀白色．(黑色需訂做)



TF 1560




型號：TF1560
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：1.282 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：輕荷重結構．門框結構用
 色相：銀白色 (黑色需訂做)




TF 1590


擠型架構




型號：TF1590
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：2.02 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：輕荷重結構．門框結構用
 色相：銀白色（黑色需訂做）



TF 3030




型號：TF3030
 長度：6M / 支
 重量：1.067 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：輕荷重結構用
 色相：銀白色．黑色





TF 3030C2


擠型架構





型號：TF3030C2
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：1.042 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：輕荷重結構用
 色相：銀白色．(黑色需訂做)



TF 3030R




型號：TF3030R
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：0.842 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：半圓角輕荷重支柱結構用．
 色相：銀白色 (黑色需訂做)





TF 3060


擠型架構





型號：TF3060
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：1.837 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：中荷重結構用
 色相：銀白色．黑色



TF 3090




型號：TF3090
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：2.5 Kg / 1M
 表面：噴砂．烤漆．硬化處理
 用途：中荷重結構用．
 色相：銀白色（黑色需訂做）





TF 6060


擠型架構





型號：TF6060
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：2.69 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆
 硬化處理
 用途：中荷重結構用
 色相：銀白色．黑色



TF 6060R




型號：TF6060R
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：2.546 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆
 硬化處理
 用途：中型荷重結構用．
 色相：銀白色（黑色需訂做）





TF 6630R


擠型架構





型號：TF6630R
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：2.14 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆
 硬化處理
 用途：中型荷重結構半圓角支柱用．
 色相：銀白色（黑色需訂做）



TF 6630L




型號：TF6630L
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：2.36 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆
 硬化處理
 用途：中型荷重結構拐角支柱用．
 色相：銀白色（黑色需訂做）





TFL 3030 (輕型)


擠型架構





型號：TFL3030
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：0.821 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆
 硬化處理
 用途：輕中荷重結構用
 專用機主結構
 色相：銀白色（黑色需訂做）





TFL 3060 (輕型)





型號：TFL3060
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：1.363 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：輕中荷重結構用．專用機主結構
 色相：銀白色（黑色需訂做）






品名：隱藏式接頭 TCj30M6
 材質：A 為 6061T6 (不易破裂)
 B 為鋁壓鑄


表面：A 為 陽極本色 / 黑色
 B 為 鍍鉻處理




隱接與銜接頭連結方式




TAL3030




TAL3060




TAL6060



TAR3030



TAL5775M6



◎材質：鋁鑄造



◎用途：用於架構連接、支撐

◎表面：噴砂、A380.2 鑄造



30 型角度連接座

架構配件


TAL3025M6




TAL3055M6




TAL4525M6



TAL4555M6



TAL6025M6




◎材質：A6N01 ◎顏色：銀白色
◎用途：用於架構連接、支撐。

◎備註：黑色或特殊尺寸需另預定 ◎表面：吊電陽極
TAL5080、TAL6085、TAL4585、TAL13585、TAL4085



30 型角度連接座

架構配件



TAL6055M6





TAL13525M6





TAL13555M6



TAL13585M6



TAL0560 連接片



◎材質：A6N01 ◎顏色：銀白色
◎用途：用於架構連接、支撐。

◎備註：黑色或特殊尺寸需另預定 ◎表面：吊電陽極
TAL5080、TAL6085、TAL4585、TAL13585、TAL4085



角鐵

架構配件

型號 : TSB4575M8-6 (另行訂購)

材質 : SS41 鍍鎳處理



用途 : 用於固定桌面或平台



型號 : TSB5975M8-6 (另行訂購)

材質 : SS41 鍍鎳處理

用途 : 用於固定桌面或平台



3 系列 - 腳座支撐片


TFB3060



中心牙：M12、M16 調整腳



中心牙：5/8" 1/2" 輪子用



TFB6060





中心牙：M12、M16 調整腳

中心牙：5/8" 1/2" 輪子用



TFB6060M16 偏心

偏心牙：M16




TFB3090



中心牙：M16 調整腳

中心牙：5/8" 1/2" 輪子用




TFB6630R





中心牙：M12、M16 調整腳



中心牙：5/8" 1/2" 輪子用





TFB30190





TFBN30190



TFBR30190



TFB30135



◎材質：6061 鋁板加工

◎色相：銀色（黑色可訂做）

◎表面：陽極



3 系列 - 端蓋

架構配件

品名 : TC3030

材質 : ABS


色相 : 黑色



品名 : TC3030R

材質 : ABS



色相 : 黑色



品名 : TC3030R3

材質 : ABS



色相 : 黑色



品名 : TC3060

材質 : ABS

色相 : 黑色




3 系列 - 端蓋

架構配件

品名 : TC3090

材質 : ABS



色相 : 黑色



品名 : TC6060

材質 : ABS



色相 : 黑色



品名 : TC6630R

材質 : ABS



色相 : 黑色






品名 : TC6630L

材質 : ABS

色相 : 黑色





4 系列產品索引 - 鋁擠架構



如有新產品請自行增訂填入標示


4 系列產品索引 – 架構配件

	TCJ40M8	P-24		TAL4075M8	P-26		TSB39100M10-8	P-28		TFB40140	P-30
	TBJ40M8	P-24		TAL4535M8	P-26		TSB60100M10-8	P-28		TC4040	P-31
	TAL4040	P-25		TAL4575M8	P-26		TSB79100M10-8	P-28		TC4040R	P-31
	TAL4080	P-25		TAL6035M8	P-27		TFB4080	P-29		TC4040R3	P-31
	TAL8080	P-25		TAL6075M8	P-27		TFB8080	P-29		TC4080	P-32
	TAR4040	P-25		TAL13535M8	P-27		TFB8840R	P-29		TC8080	P-32
	TAL75100M8	P-25		TAL13575M8	P-27		TFB40210	P-30		TC8840R	P-32
	TAL4035M8	P-26		TAL0580	P-27		TFBR40210	P-30		TC8840L	P-32


如有新產品請自行增訂填入標示

TF4040


擠型架構




型號：TF4040
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：1.92 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：中荷重結構用．專用機主結構
 色相：銀白色．黑色



TF 4040R



型號：TF4040R
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：1.46 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：半圓角中荷重支柱結構用
 色相：銀白色（黑色需訂做）




TF 4040C1


擠型架構




型號：TF4040C1
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：1.888 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：中荷重結構用．專用機主結構
 色相：銀白色（黑色需訂做）



TF 4040C2




型號：TF4040C2
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：1.806 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：中荷重結構用．專用機主結構
 色相：銀白色（黑色需訂做）




TF 4080


擠型架構




型號：TF4080
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：3.515 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：重型荷重結構用
 色相：銀白色．黑色



TF 8080



型號：TF8080
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：5.418 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：重型荷重結構用
 色相：銀白色．黑色




TF 8840L


擠型架構




型號：TF8840L
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：4.304 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆
 硬化處理
 用途：重型荷重拐角支柱結構用
 色相：銀白色（黑色需訂做）



TF8840R




型號：TF8840R
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：3.89 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆
 硬化處理
 用途：重型荷重半圓角支柱結構用
 色相：銀白色（黑色需訂做）




TF 80120


擠型架構




型號：TF80120
 材質：A6N01-T5
 長度：6M(需訂做)
 重量：7.585 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：重型荷重結構用
 色相：銀白色(黑色需訂做)



TFL 4040 (輕型)




型號：TFL4040
 材質：A6N01-T5
 長度：6M
 重量：1.411 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：輕中荷重結構用．專用機主結構
 色相：銀白色(黑色需訂做)




擠型架構


TFL 4080 (輕型)




型號 : TFL4080
 材質 : A6N01-T5
 長度 : 6M
 重量 : 2.462Kg / 1M
 表面 : 噴砂 . 陽極 . 烤漆 . 硬化處理
 用途 : 輕中荷重結構用 . 專用機主結構
 色相 : 銀白色 (黑色需訂做)



TFL 8080 (輕型)




型號 : TFL8080
 材質 : A6N01-T5
 長度 : 6M
 重量 : 3.46 Kg / 1M
 表面 : 噴砂 . 陽極 . 烤漆 . 硬化處理
 用途 : 輕中荷重結構用 . 專用機主結構
 色相 : 銀白色 (黑色需訂做)




TF 4040 (紋面)

擠型架構




型號：TF4040 (紋面)
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：1.87 Kg / 1M
 表面：陽極處理
 用途：中型荷重結構用
 色相：銀白色 (黑色需訂做)




TF 4080 (紋面)



型號：TF4080 (紋面)
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：3.39 Kg / 1M
 表面：陽極處理
 用途：中型荷重結構用
 色相：銀白色 (黑色需訂做)





40 型隱藏式接頭




品名：隱藏式接頭 TCj40M8
 材質：A 為 6061T6 (不易破裂)
 B 為 鋁壓鑄


表面：A 為 陽極本色 / 黑色
 B 為 鍍鉻處理




隱接與銜接頭連結方式




TAL4040




TAL4080




TAL8080



TAR4040



TAL75100M8



◎材質：鋁鑄造


◎用途：用於架構連接、支撐

◎表面：噴砂、A380.2 鑄造


40 型角度連接座

架構配件


TAL4035M8




TAL4075M8



TAL4535M8



TAL4575M8



◎材質：A6N01 ◎顏色：銀白色

◎用途：用於架構連接、支撐。

◎備註：黑色或特殊尺寸需另預定



TAL5080、TAL6085、TAL4585、TAL13585、TAL4085

◎表面：吊電陽極


40 型角度連接座

架構配件


TAL6035M8





TAL6075M8




TAL13535M8



TAL13575M8



TAL0580 連接片



◎材質：A6N01 ◎顏色：銀白色
◎用途：用於架構連接、支撐。

◎備註：黑色或特殊尺寸需另預定 ◎表面：吊電陽極
TAL5080、TAL6085、TAL4585、TAL13585、TAL4085



角鐵

架構配件

型號：TSB39100M10-8（另行訂購）

材質：SS41 鍍鎳處理



用途：用於固定桌面或平台



型號：TSB60100M10-8（另行訂購）

材質：SS41 鍍鎳處理



用途：用於固定桌面或平台



型號：TSB79100M10-8（另行訂購）

材質：SS41 鍍鎳處理

用途：用於固定桌面或平台



4 系列 - 腳座支撐片

架構配件


TFB4080



中心牙：M16 調整腳




中心牙：5/8" 輪子用





TFB8080



中心牙：M16 調整腳
中心牙：5/8" 輪子用



TFB8080M16 偏心
偏心牙：M16




TFB8840R





中心牙：M16 調整腳





中心牙：5/8" 輪子用





TFB40210





TFBN40120




TFBR40120



TFB40140



用於輪子組專用



◎材質：6061 鋁板加工

◎色相：銀色（黑色可訂做）

◎表面：陽極處理



4 系列 - 端蓋

架構配件

品名 : TC4040

材質 : ABS



色相 : 黑色



品名 : TC4040R

材質 : ABS


色相 : 黑色



品名 : TC4040R3

材質 : ABS

色相 : 黑色




4 系列 - 端蓋

架構配件

品名 : TC4080

材質 : ABS


色相 : 黑色



品名 : TC8080

材質 : ABS


色相 : 黑色



品名 : TC8840R

材質 : ABS



色相 : 黑色








品名 : TC8840L

材質 : ABS

色相 : 黑色



特殊系列產品索引 – 鋁擠架構



如有新產品請自行增訂填入標示

特殊系列產品索引 – 配件架構




如有新產品請自行增訂填入標示

特殊 TF 2020


擠型架構




型號：TF2020
 材質：A6N01-T5
 長度：6M
 重量：0.456 Kg / 1M
 表面：噴砂．陽極．烤漆．硬化處理
 用途：輕荷重結構用
 色相：銀白色




特殊 TF 2040




型號：TF2040
 材質：A6N01-T5
 長度：6M
 重量：0.857 Kg / 1M
 表面：噴砂．烤漆．硬化處理
 用途：輕荷重結構用
 色相：銀白色




擠型架構




型號：TF3535
材質：A6N01-T5
長度：6M / 支
重量：0.887 Kg / 1M
表面：噴砂．烤漆．硬化處理
用途：中型荷重結構用
色相：銀白色（黑色需訂做）



特殊 TF 3570




型號 : TF3570
 材質 : A6N01-T5
 長度 : 6M / 支
 重量 : 1.93 Kg / 1M
 表面 : 噴砂 . 烤漆 . 硬化處理
 用途 : 中型荷重結構用
 色相 : 銀白色 (黑色需訂做)




特殊 TF 5050


擠型架構




型號：TF5050
 材質：A6N01-T5
 長度：5M / 支
 重量：3.24 Kg / 1M
 表面：噴砂．烤漆．硬化處理
 用途：重型荷重結構用
 色相：銀白色（黑色需訂做）



特殊 TF 50100




型號：TF50100
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支（需訂做）
 重量：5.213 Kg / 1M
 表面：噴砂．烤漆．硬化處理
 用途：重型荷重結構用
 色相：銀白色（黑色需訂做）




特殊 TF 100100


擠型架構




型號：TF100100
 材質：A6N01-T5
 長度：6M (需訂做)
 重量：7.14 Kg / 1M
 表面：噴砂．烤漆．硬化處理
 用途：重型荷重結構用
 色相：銀白色 (黑色需訂做)



特殊 TF 4420L




型號：TF4420L
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支 (需訂做)
 重量：1.175 Kg / 1M
 表面：噴砂．烤漆．硬化處理
 用途：重型荷重結構用
 色相：銀白色 (陽極、黑色需訂做)





擠型架構


特殊 TF 60120





型號：TF60120
 材質：A6N01-T5
 長度：5M / 支 (需訂做)
 重量：4.886 Kg / 1M
 表面：噴砂．烤漆．硬化處理
 用途：重型荷重結構用
 色相：銀白色 (陽極、黑色需訂做)




特殊 TF 80160




型號：TF80160
 材質：A6N01-T5
 長度：5M / 支 (需訂做)
 重量：9.976 Kg / 1M
 表面：噴砂．烤漆．硬化處理
 用途：重型荷重結構用
 色相：銀白色 (陽極、黑色需訂做)




特殊 TF 30135




型號：TF30135
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：1.562 Kg / 1M
 表面：噴砂．烤漆．硬化處理
 用途：輕型荷重結構用
 色相：銀白色（陽極．黑色需訂做）



特殊 TF 40135




型號：TF40135
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：2.543 Kg / 1M
 表面：噴砂．烤漆．硬化處理
 用途：重型荷重結構用
 色相：銀白色（陽極．黑色需訂做）







特殊 TF 40150

擠型架構




型號：TF40150
 材質：A6N01-T5
 長度：6M / 支
 重量：2.78 Kg / 1M
 表面：噴砂．烤漆．硬化處理
 用途：重型荷重結構用
 色相：銀白色（陽極．黑色需訂做）






品名：隱藏式接頭 TCj35M6
 材質：6061T6 (不易破裂)
 表面：陽極本色 / 黑色





隱接與銜接頭連結方式





特殊型角度連接座

架構配件



TAL5070M8





TAL5045M8




TAL3015M4



TAL3035M4




TAL13545M8




◎材質：A6N01 ◎顏色：銀白色
◎用途：用於架構連接、支撐。

◎備註：黑色或特殊尺寸需另預定 ◎表面：吊電陽極
TAL5080、TAL6085、TAL4585、TAL13585、TAL4085


TFB2040




中心牙：M6、M8 調整腳



TFB5050



中心牙：M16 調整腳
中心牙：5/8" 輪子用



材質：6061 鋁板加工


表面：陽極處理

色相：銀色（黑色可訂做）

TFB3535M12




材質：SS41 鍍鎳處理
色相：銀色



TFB3570M12




材質：SS41 鍍鎳處理
色相：銀色



品名 : TC2020

材質 : ABS


色相 : 黑色



品名 : TC2040

材質 : ABS


色相 : 黑色



品名 : TC3535

材質 : ABS


色相 : 黑色



品名 : TC3570

材質 : ABS



色相 : 黑色



品名 : TC5050

材質 : ABS

色相 : 黑色



其他配件索引



TB1530/ 拉門用 P-44



TP35A P-47



AP-197-A/B P-49



滑軌輪 P-52



TB3030 P-44



TPHM6 P-48



TC10 / TC28 / TCS28 P-50



TMB306 / TMB406 / TMB356 P-53



T30 / T35 / T40 P-45



TPHM5 P-48



TC10L / TC28L / TCS28L P-50



玻璃導條 P-54



T34 P-45



TPHM4 P-48



TC10N / TC28N / TCS28N P-50



THL3 / THL4 P-54



TS30 / TS35 / TS40 P-46



JHAS1153 把手 P-48



TIB30M6 P-51



TC2 P-55



J-35 P-46



P100 塑膠把手 P-49



TIB40M8 P-51



TC3 P-55




J-40 P-46



P117 塑膠把手 P-49



TIB6060 P-51




TC4 P-55



TP30B / TP35B / TP40B P-47



P117 防夾把手 P-49



上滑軌 / 下滑軌 P-52



TCR34 P-55

如有新產品請自行增訂填入標示

其他配件索引

	TCR3	P-56		3PPUM4B	P-62		AC-50F/S	P-65		TSN306P30	P-70
	D60 / DS60	P-57		3PPUMB	P-62		AC-300F/S	P-66		TSN406P30 / TSN408P40	P-70
	D90 / DS90	P-58		3PPUMA	P-62		AC-600F/S	P-67		IM	P-71
	L60 / LS60	P-59		3AM5B	P-63		AC-1000F/S	P-68		SM	P-71
	L90 / LS90	P-60		3AMA	P-63		P2 / P3 / P4	P-69		CM	P-71
	M6	P-61		3AMPS	P-63		BSM8	P-69		PM	P-71
	M8	P-61		AC-400F	P-64		TN05/TN06	P-69		PC 板、抗靜電... 板	P-72
	A801635	P-61		M8T50P8B	P-64		TSN	P-70			

如有新產品請自行增訂填入標示

門框連接塊

架構配件





品名 : TB1530

材質 : 鋁壓鑄 ADC10

用途 : 門框四角連接固定

色相 : 銀白色

黑色 PVC 塞頭 (另購)






品名 : TB1530 (拉門用)

材質 : 6061T6

用途 : 門框四角連接固定

色相 : 銀白色

黑色 PVC 塞頭 (另購)






品名 : TB3030

材質 : 6061T6


用途 : 用於 3030 直角連接

色相 : 銀白色、黑色



T30 T35 T40

材質：6063-T5 中心軸為 SUS304
 表面：陽極處理
 用途：輕、中荷重門用
 顏色：黑色、（銀色、鍍鉻 另行訂購）





T30



T35




T40



T34

材質：6063-T5 中心軸為 SUS304
 表面：陽極處理
 用途：可拆式（30/40 型通用）
 顏色：銀白色（黑色可訂做）



TS30 TS35 TS40

材質：鋁 6061T6


表面：拋光、陽極霧面

用途：重、中荷重門用

顏色：銀色、黑色、鍍鉻






TS30



TS35





TS40



J-35 J-40

材質：不鏽鋼

顏色：銀色



TP30B TP35B TP40B

材質：塑鋼

用途：輕荷重門用

顏色：黑色、（灰色另行訂購）






TP30B



TP35B



TP40B





TP35A

材質：壓鑄 ADC12

表面：噴砂、烤漆處理

用途：重型門用


顏色：銀白色




把手

架構配件



型號 :TPHM6
材質 : 鋁製
表面 : 採拋光陽極處理
用途 : 門把手
顏色 : 本色、黑色




型號 :TPHM5
材質 : 鋁製
表面 : 採拋光陽極處理
用途 : 門把手
顏色 : 本色、黑色




型號 :TPHM4
材質 : 鋁製
表面 : 採拋光陽極處理
用途 : 門把手
顏色 : 本色、黑色





型號 :JHAS-1153
材質 : SUS 不鏽鋼板
表面 : 鏡面研磨
用途 : 門把手
顏色 : 銀色







TIB30M6



TIB40M8




TIB6060



型號 : TIB30M6 / TIB40M8
 材質 : SS41
 表面 : 沖壓成型採鍍鋅處理
 用途 : 用於固定鐵板

TIB6060
 脫臘鑄造採鍍鎳處理
 用於門框



上下滑軌

架構配件

材質：6063-T5

顏色：黑、白

長度：4.1M / 支（可訂做 6M）



重量：上滑軌 0.46 Kg / 1M

下滑軌 0.25 Kg / 1M


表面：陽極封孔處理

用途：輕荷重結構，門框結構用



顏色：銀白色（可訂做黑色）



上滑軌





下滑軌



軌道輪






輪徑：10.3mm

軸心：不鏽鋼材







封板器





型號 : 30 型 TMB306
 材質 : PVC
 用途 : 用於連結封板於
 30 型溝槽上
 色相 : 透明



型號 : 40 型 TMB406
 材質 : PVC
 用途 : 用於連結封板於
 40 型溝槽上
 色相 : 透明





型號 : 特殊型 TMB356
 材質 : PVC
 用途 : 用於連結封板於
 35 型溝槽上
 色相 : 透明






玻璃導條

材質：PVC
顏色：灰、黑
用途：30、40 型通用，
固定封板用




材質：PVC
顏色：灰
用途：35 型用，
固定封板用





止滑片


型號：THL3
材質：橡膠
用途：螺帽止滑墊






型號：THL4
材質：橡膠
用途：螺帽止滑墊






型號 : TC2
材質 : PVC
顏色 : 白、黑
用途 : 20 型壓條




型號 : TC3
材質 : PVC
顏色 : 灰、黑
用途 : 30 型壓條



型號 : TC4
材質 : PVC
顏色 : 灰、黑
用途 : 40 型壓條



型號 : TCR34
材質 : PVC
顏色 : 灰、白
用途 : 30 40 型通用軟性壓條




型號 : TCR3

材質 : PVC

顏色 : 灰、白


用途 : 30 型軟性壓條




尼龍重型腳架

架構配件


型號 : D6016100/DS6016100
螺絲材質 : SS41 鍍鋅 / SUS304 白鐵



型號 : D6016150/DS6016150
螺絲材質 : SS41 鍍鋅 / SUS304 白鐵



型號 : D6016200/DS6016200
螺絲材質 : SS41 鍍鋅 / SUS304 白鐵



底盤材質 : 為尼龍射出一體成型

底盤直徑 : 65 mm



螺絲規格 : M16 X P 2.0

荷重 : 600 Kg


尼龍重型腳架

架構配件


型號 : D9016100/DS9016100
螺絲材質 : SS41 鍍鋅 / SUS304 白鐵



型號 : D9016150/DS9016150
螺絲材質 : SS41 鍍鋅 / SUS304 白鐵



型號 : D9016200/DS9016200
螺絲材質 : SS41 鍍鋅 / SUS304 白鐵



底盤材質 : 為尼龍射出一體成型


底盤直徑 : 100 mm

螺絲規格 : M16 X P 2.0


荷重 : 600 Kg

重力型鋁合金腳架

型號 : L6016100/LS6016100
 螺絲材質 : SS41 鍍鋅 / SUS304 白鐵
 底盤高度 (H) : 41mm / 46mm



型號 : L6016150/LS6016150
 螺絲材質 : SS41 鍍鋅 / SUS304 白鐵
 底盤高度 (H) : 41mm / 46mm



底盤材質 : 為鋁合金一體成型


底盤直徑 : 65 mm

螺絲規格 : M16 X P 2.0


荷重 : "L6016100 , L6016150 = 1000Kg

LS6016100 , LS6016150 = 1500Kg"

型號：L9016100/LS9016100
 螺絲材質：SS41 鍍鋅 / SUS304 白鐵
 底盤高度 (H)：41mm / 46mm



型號：L9016150/LS9016150
 螺絲材質：SS41 鍍鋅 / SUS304 白鐵
 底盤高度 (H)：41mm / 46mm



底盤材質：為鋁合金一體成型

底盤直徑：90 mm



螺絲規格：M16 X P 2.0

荷重：L9016100 , L9016150 = 1000Kg
 LS9016100 , LS9016150 = 1500Kg"



輕型腳架

架構配件



型號：M6 調整腳
 材質：底盤：有止滑墊
 螺絲：SS41 鍍鋅
 底盤直徑：29.5 mm
 螺絲規格：M6 X P1.0
 荷重：20 Kg



型號：M8 調整腳
 材質：底盤：有止滑墊
 螺絲：SS41 鍍鋅
 底盤直徑：42 mm
 螺絲規格：M8 X P1.25
 荷重：50 Kg



型號：A801635
 材質：6061T6
 底盤直徑：84 mm
 螺絲規格：M16 X P2.0
 荷重：600 Kg



輕負荷輪子組

架構配件

型號：3PPUM4B- 螺絲鎖付結構

材質：PPU 輪

表面：電鍍採用鍍鋅處理


輪徑 X 輪寬：75X25 mm

螺絲規格：1/2" --12WT


螺絲長度：25mm

總高：107mm

荷重：70 Kg



〔煞車輪〕



型號：3PPUMB- 平板式結構

材質：PPU 輪

表面：電鍍採用鍍鋅處理


輪徑 X 輪寬：75X25 mm

總高：104mm

荷重：70 Kg



〔煞車輪〕



型號：3PPUMA- 平板式結構


材質：PPU 輪

表面：電鍍採用鍍鋅處理


輪徑 X 輪寬：75X25 mm

總高：104mm

荷重：70 Kg



〔活動輪〕



中負荷輪子組

架構配件

型號：3AM5B- 螺絲鎖付結構

材質：PPU 輪，滾針軸承

表面：電鍍採用鍍鋅處理

輪徑 X 輪寬：75X48 mm

螺絲規格：5/8"--11WT


螺絲長度：25mm

總高：107mm

荷重：150 Kg



〔煞車輪〕



型號：3AMA - 平板式結構

材質：PPU 輪，滾針軸承

表面：電鍍採用鍍鋅處理


輪徑 X 輪寬：75X48 mm

總高：107mm

荷重：150 Kg



〔活動輪〕



型號：3AMPS- 附調整腳


材質：尼龍輪

表面：電鍍採用鍍鋅處理

輪徑 X 輪寬：75X48 mm

總高：107mm

荷重：100 Kg




進口輪子 400

架構配件

型號：AC-400F

荷重：200kg



輕負荷輪

型號：M8T50P8B- 傢俱輪


材質：輪徑 X 輪寬：50X12 mm

螺絲規格：M8XP1.25

螺絲總長：14.5 mm

總高：70mm

荷重：20 Kg



進口輪子 50

架構配件

型號 : AC-50F

材質 : 輪架→鐵鑄造



輪子→PU 輪

調整把手→PU

固定板→SS41 電著塗裝

支撐腳墊→PU

荷重 : 50 Kg



型號 : AC-50S

材質 : 輪架→鐵鑄造



輪子→PU 輪

調整把手→PU

固定板→SS41 電著塗裝

支撐腳墊→PU

荷重 : 50 Kg



進口輪子 300

架構配件

型號 : AC-300F

材質 : 輪架→鐵鑄造



輪子→PU 輪

調整把手→PU

固定板→SS41 電著塗裝

支撐腳墊→PU

荷重 : 300 Kg



型號 : AC-300S

材質 : 輪架→鐵鑄造


輪子→PU 輪

調整把手→PU

固定板→SS41 電著塗裝

支撐腳墊→PU

荷重 : 300 Kg



進口輪子 600

架構配件

型號 : AC-600F

材質 : 輪架→鐵鑄造


輪子→PU 輪

調整把手→PU

固定板→SS41 電著塗裝

支撐腳墊→PU

荷重 : 600 Kg



型號 : AC-600S

材質 : 輪架→鐵鑄造


輪子→PU 輪

調整把手→PU

固定板→SS41 電著塗裝

支撐腳墊→PU

荷重 : 600 Kg



進口輪子 1000

架構配件

型號 : AC-1000F

材質 : 輪架→鐵鑄造


輪子→PU 輪

調整把手→PU

固定板→SS41 電著塗裝

支撐腳墊→PU

荷重 : 1000 Kg



型號 : AC-1000S

材質 : 輪架→鐵鑄造


輪子→PU 輪

調整把手→PU

固定板→SS41 電著塗裝

支撐腳墊→PU


荷重 : 1000 Kg



螺帽


架構配件

型號：P2M4 (方型)
材質：SS41 鍍鎳處理
用途：預埋螺帽




20 型

型號：P3M4、P3M5、P3M6 (方型)
材質：SS41 鍍鎳處理
用途：預埋螺帽




30 型

型號：P4M4、P4M5、P4M6 (方型)
P4M6、P4M8
材質：SS41 鍍鎳處理
用途：預埋螺帽




40 型

型號：BSM8 (六角)
材質：SS41 鍍鎳處理
SUS304
用途：螺帽




型號：TN05 (T 型)
材質：鋁壓鑄
用途：置入式螺帽



30 型

型號：TN06 (T 型)
材質：鋁壓鑄
用途：置入式螺帽




40 型

半圓投入式螺帽 -30 型（亦有彈片型式規格）

型號：TSN304、TSN305、TSN306

材質：鍍鎳處理、SS41


用途：置入式螺帽



型號：TSN306P30

材質：鍍鎳處理、SS41

用途：置入式螺帽





半圓投入式螺帽 -40 型（亦有彈片型式規格）

型號：TSN404、TSN405

TSN406、TSN408

材質：鍍鎳處理、SS41


用途：置入式螺帽



型號：TSN406P30

材質：鍍鎳處理、SS41


用途：置入式螺帽



型號：TSN408P40

材質：鍍鎳處理、SS41

用途：置入式螺帽



有頭內六角螺絲
材質：鍍鎳處理



型號	規格	型號	規格	型號	規格
IM408	M4X8 mm	IM614	M6X14mm	IM816	M8X16mm
IM416	M4X16mm	IM620	M6X20mm	IM825	M8X25mm
IM510	M5X10mm	IM625	M6X25mm	IM830	M8X30mm
IM516	M5X16mm	IM630	M6X30mm	IM845	M8X45mm
		IM640	M6X40mm		

半圓頭內六角螺絲
材質：鍍鎳處理



型號	規格	型號	規格
SM610	M6X10mm	SM812	M8X12mm
SM612	M6X12mm	SM814	M8X14mm
SM616	M6X16mm	SM816	M8X16mm
SM620	M6X20mm	SM820	M8X20mm
SM630	M6X30mm		

皿頭內六角螺絲
材質：鍍鎳處理



型號	規格	型號	規格
CM520	M5X20mm	CM612	M6X12mm
		CM616	M6X16mm
		CM620	M6X20mm
		CM625	M6X25mm


止付螺絲
材質：鍍鎳處理




型號	規格	型號	規格
PM608	M6X8mm	PM810	M8X10mm

封板種類：

品 名	色相	備註
烤漆鐵板	依客戶需求	其他色相請來電查詢另行訂購
白鐵板	亮面、絲面	
抗靜電板	透明、其他	其他色相請來電查詢另行訂購
PC板	透明、其他	其他色相請來電查詢另行訂購
壓克力板	茶色透明 茶色不透明 白色 透明	其他色相請來電查詢另行訂購
鋁板	陽極、本色、黑色	其他色相請來電查詢另行訂購
複合板	多種	其他色相請來電查詢另行訂購
玻璃	透明、噴砂、烤漆	烤漆色相請來電查詢另行訂購





◎ 3 系列鋁材

A : TCJ30M6

B : IM625

C : P3M6

◎ 4 系列鋁材

A : TCJ40M8

B : IM830

C : P4M8

◎ 特殊鋁材 (TF2020)

A : TCJ20M4

B : IM416

C : P2M4

◎ 特殊鋁材 (TF5050)

A : TCJ40M8

B : IM830


C : P4M8


◎ 特殊鋁材 (TF3535)

A : TCJ35M6

B : IM625

C : P4M6





◎ 3 系列鋁材 (TF3030R)

A : TAR3030

B : SM616



端蓋 : TC3030R3


◎ 4 系列鋁材 (TF4040R)

A : TAR4040

B : SM816

端蓋 : TC4040R3





◎ 3 系列鋁材 (TF3030)

A : TAL3030

B : SM616

C : P3M6

D : THL3


◎ 4 系列鋁材 (TF4040)


A : TAL4040

B : SM816

C : P4M8

D : THL4






◎ 3 系列鋁材 (TF3030)

A : TAL3060
B : SM616
C : P3M6
D : THL3

◎ 4 系列鋁材 (TF4040)

A : TAL4080
B : SM816
C : P4M8
D : THL4




◎ 3 系列鋁材 (TF3060)

A : TAL6060

B : SM616

C : P3M6

D : THL3





◎ 4 系列鋁材 (TF4080)

A : TAL8080

B : SM820

C : P4M8

D : THL4



◎ 3 系列鋁材 (TF3030)

A : TAL13525M6

B : SM616

C : P3M6

D : THL3



◎ 4 系列鋁材 (TF4040)

A : TAL13535M8

B : SM816

C : P4M8

D : THL4



◎ 3 系列鋁材 (TF3030)

A : TAL4525M6

B : SM616

C : P3M6

D : THL3



◎ 4 系列鋁材 (TF4040)

A : TAL4535M8

B : SM816

C : P4M8

D : THL4



◎ 3 系列鋁材 (TF3060)


A : TFB3060M16
B : M16 調整腳，如：D6016100
C : IM620

◎ 4 系列鋁材 (TF4080)

A : TFB4080M16
B : M16 調整腳，如：D9016100
C : IM820

◎ 特殊系列鋁材 (TF2040)

A : TFB2040M6、TFB2040M8
B : M6、M8 調整腳
C : IM416



◎ 3 系列鋁材 (TF6630R)

A : TFB6060RM16

B : M16 調整腳，如：D6016100



C : IM620

◎ 4 系列鋁材 (TF8840R)

A : TFB8080RM16

B : M16 調整腳，如：D9016100

C : IM820



◎ 3 系列鋁材 (TF3030)

A : TFB6060M16 (偏心)

B : M16 調整腳，如：D6016100

C : IM620

D : P3M6

E : THL3

◎ 4 系列鋁材 (TF4040)

A : TFB8080M16 (偏心)

B : M16 調整腳，如：D9016100

C : IM820

D : P4M8

E : THL4

◎ 3 系列鋁材 (TF3030)

A : TFBN30190

B : M16 調整腳，如：D6016100

C : IM616

D : P3M6

E : THL3

F : 3AMA

◎ 4 系列鋁材 (TF4040)

A : TFBN40210




B : M16 調整腳，如：D9016100

C : IM816

D : P4M8

E : THL4

F : 3AMA



◎ 3 系列鋁材 (TF6630R、3030)

A : TFBR30190

B : M16 調整腳，如：D6016100

C : IM616

D : P3M6

E : THL3

F : 3AMA

◎ 4 系列鋁材 (TF8840R、4040)

A : TFBR40210




B : M16 調整腳，如：D9016100


C : IM816

D : P4M8

E : THL4

F : 3AMA





◎ 3 系列鋁材 (TF3030)

A : TMB306

B : SM620

◎ 4 系列鋁材 (TF4040)


A : TMB406

B : SM630

◎ 特殊系列鋁材 (TF3535)

A : TMB356

B : SM620



◎ 3&4 系列鋁材

A：玻璃導條




[3、4 系列通用]

板件

A

◎ 特殊系列鋁材 (TF3535)

A：玻璃導條 [35 系列]



變型量換算公式

關於本公式的使用方式

- 在這計算公式中，可依據三個條件，來求出其餘一個的數值，
(使用三種裝置方式的集中荷重)
- 根據荷重、鋁材長度、鋁材型式來算出變型量 δ
- 根據變型量、荷重、鋁材長度來選擇必要的鋁材型式
- 根據變型量、鋁材型式、鋁材長度來計算出容許荷重
- 三種裝置方式如附圖(a)雙邊支持型 (b)單邊固定型 (c)雙邊固定型

I = 斷面二次Moment (慣性矩) mm^2

L = 鋁材長度 mm


W = 荷重 kgf

δ = 變型量

E = 縱彈性係數 7000kg/mm^2


(a) 雙邊支持型

$$\delta = \frac{W L^3}{48 E I}$$




(b) 單邊固定型

$$\delta = \frac{W L^3}{3 E I}$$



(c) 雙邊固定型

$$\delta = \frac{W L^3}{192 E I}$$



範例：

TF6060 ($I_x = 44.9 \times 10^4 \text{mm}^4$)

$L = 1000\text{mm}$ $W = 30\text{kgf}$

求得之變型量各為：

(a) 雙邊支持型

$\delta = 0.2\text{mm}$

(b) 單邊固定型

$\delta = 3.18\text{mm}$

(c) 雙邊固定型

$\delta = 0.05\text{mm}$